



intena

INHALTSVERZEICHNIS

KONSOLE

1	550ER—SERIE e2 ⁺ KONSOLE
3	450ER—SERIE i2/i2S KONSOLE

INTENZA 450ER—SERIE

5	STEPPER ESCALATE
7	LAUFBAND
11	ELLIPSETRAINER
13	AUFRECHTES FAHRRAD
15	LIEGERAD

INTENZA 550ER—SERIE

17	STEPPER ESCALATE
19	LAUFBAND
21	ELLIPSETRAINER
23	AUFRECHTES FAHRRAD
25	LIEGERAD



550 e2+ Konsolefeature

Individuelle Einstellungen	Wird ein USB—Gerät erkannt, können Benutzer (1) Anzeigeeinheit, (2) Alter, (3) Geschlecht, (4) Gewicht und (5) das akustische Signal individuell einstellen
Anzeigen	Zeigt während des Trainings Informationen an, die für den jeweiligen Produkttyp relevant sind
Displaytyp	Industrietaugliches 19—Zoll— oder 16—Zoll—TFT—Kapazitätstouchscreen—Display mit TechTouch™, fortschrittlicher Feuchtigkeitbeständigkeit für eine längere Lebensdauer (abhängig vom Produkttyp)
Herzfrequenzüberwachung	Polar®—codierte drahtlose Telemetrietechnologie: Eingebauter Herzfrequenzempfänger (Herzfrequenzsenderband erforderlich) Die digitale Kontaktherzfrequenztechnologie sorgt für Präzision und Zuverlässigkeit
On—The—Fly	Ermöglicht das Umschalten auf andere Trainingsprogramme während des Trainings
Energiesparsystem	Der Energiesparmodus wird verwendet, um den Stromverbrauch (nicht mehr als 0,5 W) zu minimieren, der die Anforderungen von Erp EC 1275/2008 erfüllt
Integriertes TV—System	Analog—/Digitalunterstützung von ATSC, DVB—T/T2/C/S, ISDB (für nähere Angaben zur Unterstützung von Digitalfernsehen bitte Kontakt mit dem für Sie zuständigen Vertriebsmitarbeiter von Intenza aufnehmen)
Anschlüsse	Unterstützt HDMI—Geräte, Ethernet—Netzwerke, 3,5—mm—Klinkenstecker für Kopfhörer und Bluetooth—Stereoheadsets
C—SAFE Standardleistung	Die Standard—C—SAFE—Stromversorgung unterstützt die Stromversorgung externer Werkzeuge
APP—Konnektivität	Maximal 5 installierte Apps sind verfügbar. Diese müssen von Intenza zertifiziert werden
EGYM	Eine weit verbreitete intelligente Lösung zur einfachen Verfolgung von Trainingsdaten und persönlichen Trainingsplänen (in einigen Regionen verfügbar). NFC/RFID—Login wird unterstützt
InCare™ Online	Das intelligente Gerät erkennt selbstständig, wenn eine Wartung erforderlich ist, und sendet eine Wartungsdiagnose per WLAN
Intenzacast™	Unterstützt Mirroring von einem Smartphone (iOS/Android)
Sprache	21 Länder werden angeboten
Bildschirmschoner	10 Bilddateien hochladbar zur Anzeige von Mitteilungen oder Werbung im Standby—Betrieb
Virtual Scenery	10 Landschaften
Weitere Unterhaltungsoptionen	YouTube—browsen
WLAN—Fähigkeit	Unterstützt InCare™ Online, Softwareaktualisierung, Surfen im Internet
Netpulse (xID)	xID—Anmeldung
USB—Anschluss	Für individuelles Training, Trainingsergebnisse, persönliche Einstellungen, InCare™ und manuelle Software—Upgrades
Trainingsoptionen	Fitnesstest, Schnellstart, Zielprogramme, voreingestelltes Programm (verfügbare Programme hängen vom Produkttyp ab), Herzfrequenzüberwachung, Wettrennen



450 i2 Konsolefeature

Anzeigen	Zeigt während des Trainings Informationen an, die für den Produkttyp relevant sind
Herzfrequenzüberwachung	Polar®-codierte drahtlose Telemetrietechnologie: Eingebauter Herzfrequenzempfänger (Herzfrequenzsenderband erforderlich) Die digitale Kontaktherzfrequenztechnologie sorgt für Präzision und Zuverlässigkeit
On—The—Fly	Ermöglicht das Umschalten auf andere Trainingsprogramme während des Trainings
Energiesparsystem	Der Energiesparmodus wird verwendet, um den Stromverbrauch (nicht mehr als 0,5 W) zu minimieren, der die Anforderungen von Erp EC 1275/2008 erfüllt
MYE Audio Kit—Optionen	Optionales Zubehör unterstützt den MYE—Audioempfänger
Uni—Dial™ Control	Vollständiger Zugriff und Kontrolle der Funktionen und Einstellungen der Benutzeroberfläche mit dem Komfort von Uni—Dial™
C—SAFE Standardleistung	Die Standard—C—SAFE—Stromversorgung unterstützt die Stromversorgung externer Werkzeuge
C—SAFE—Anbindung	Die optionale Anbindung erleichtert die Datenübertragung (verfügbar bei Nachfrage)
Displaytyp	12—Zoll—Farb—TFT—LCD—Display in Industriequalität für eine längere Lebensdauer
InCare™ Online	Smart Machine erkennt automatisch, wenn ein Service benötigt wird, und sendet eine Servicediagnose über WLAN
Sprache	23 Länder werden angeboten
Bildschirmschoner	Upload von 10 Bilddateien für Nachrichten oder kommerzielle Werbung, die im Standby—Modus angezeigt werden
WLAN—Fähigkeit	Unterstützt InCare™ Online, Software—Update
USB—Anschluss	Zum Einstellen und Software—Upgrade
Trainingsoptionen	Fitnessstest, Schnellstart, Zielprogramme, voreingestelltes Programm (verfügbare Programme hängen vom Produkttyp ab), Herzfrequenzüberwachung, Wettrennen

450 i2S Konsolefeature

Anzeigen	Zeigt während des Trainings Informationen an, die für den Produkttyp relevant sind
Herzfrequenzüberwachung	Polar®-codierte drahtlose Telemetrietechnologie: Eingebauter Herzfrequenzempfänger (Herzfrequenzsenderband erforderlich) Die digitale Kontaktherzfrequenztechnologie sorgt für Präzision und Zuverlässigkeit
On—The—Fly	Ermöglicht das Umschalten auf andere Trainingsprogramme während des Trainings
Energiesparsystem	Der Energiesparmodus wird verwendet, um den Stromverbrauch (nicht mehr als 0,5 W) zu minimieren, der die Anforderungen von Erp EC 1275/2008 erfüllt
MYE Audio Kit—Optionen	Optionales Zubehör unterstützt den MYE—Audioempfänger
Uni—Dial™ Control	Vollständiger Zugriff und Kontrolle der Funktionen und Einstellungen der Benutzeroberfläche mit dem Komfort von Uni—Dial™
C—SAFE Standardleistung	Die Standard—C—SAFE—Stromversorgung unterstützt die Stromversorgung externer Werkzeuge
Displaytyp	Das große LED—Message Center mit weißem Licht bietet auf einfache Weise alle erforderlichen Informationen
Trainingsoptionen	Fitnessstest, Schnellstart, Zielprogramm, erweitertes Programm (verfügbare Programme hängen vom Produkttyp ab)



Merkmale des Stepper Escalate

Anzeigen	■ HR, Zeit, METS, Schritthöhe, Kalorien, Niveau, Boden, SPM, Trainingsübersicht, Trainingsprofil
Herzfrequenzüberwachung	■ Polar®—codierte drahtlose Telemetrietechnologie: Eingebauter Herzfrequenzempfänger (Herzfrequenzsenderband erforderlich). Die digitale Kontaktherzfrequenztechnologie sorgt für Präzision und Zuverlässigkeit
On—The—Fly	■ Ermöglicht das Umschalten auf andere Trainingsprogramme während des Trainings
Energiesparsystem	■ Der Energiesparmodus wird verwendet, um den Stromverbrauch (nicht mehr als 0,5 W) zu minimieren, der die Anforderungen von Erp EC 1275/2008 erfüllt
MYE Audio Kit—Optionen	■ Optionales Zubehör unterstützt den MYE—Audioempfänger
Uni—Dial™ Control	■ Vollständiger Zugriff und Kontrolle der Funktionen und Einstellungen der Benutzeroberfläche mit dem Komfort von Uni—Dial™
C—SAFE Standardleistung	■ Die Standard—C—SAFE—Stromversorgung unterstützt die Stromversorgung externer Werkzeuge
C—SAFE—Anbindung	• Die optionale Konnektivität erleichtert die Datenübertragung (verfügbar bei Nachfrage)
Displaytyp	• 12—Zoll—Farb—TFT—LCD—Display in Industriequalität für eine längere Lebensdauer ◦ Das große LED—Message Center mit weißem Licht bietet auf einfache Weise alle erforderlichen Informationen
InCare™ Online	• Smart Machine erkennt automatisch, wenn ein Service benötigt wird, und sendet eine Servicediagnose über WLAN
Sprache	• 23 Länder werden angeboten
Bildschirmschoner	• Upload von 10 Bilddateien für Nachrichten oder kommerzielle Werbung, die im Standby—Modus angezeigt werden
Wi—Fi—Fähigkeit	• Unterstützt InCare™ Online, Software—Updates
USB—Anschluss	• Zum Einstellen und Software—Upgrade

Leistungsmerkmale

Einfacher Schritt	■ 31cm (12,2 ") Stufenhöhe
Neigungswinkel	■ Neigungswinkel von 20 bis 40 Grad
Maximales Benutzergewicht	■ 181kg (400 lbs)
Sicherheitssensor	■ Der Infrarotsensor verlangsamt den Treppensteiger, um einen Unfall in Gefahr zu vermeiden
Schritt	■ Schrittweite 54cm (21,2 "); Schritttiefe 26cm (10,2")
Schritthöhe	■ 10,4cm (4 ")—19,6 cm (7,7") einstellbar—Stufenhöhe
Benutzerhöhenbereich	■ 147cm—193cm (4'9 "bis 6'5")
Große SPM—Reichweite	■ Verwenden des Magnetbremssystems des Generators, um den Bereich von 16 bis 180 SPM zu erreichen

Trainingsoptionen

Fitnesstest	■ Der Fitnesstest ermittelt das Fitnessniveau des Einzelnen anhand der VO2 max—Standards. Die Testmethode umfasst WFI und CPAT
Schnellstart	■ Der Schnellstart ist ein manuelles Training
Zielprogramm	■ 3 Zielprogramme: Zeit (1—99 Minuten), Entfernung (1—999 Stockwerke), Kalorien (10—2500Kcal)
Erweitertes Programm	■ 10 voreingestellte Programme: Die wichtigsten Trainingstypen sind: Intervall, Hügel, HIIT
Herzfrequenzkontrolle	• 4 Herzfrequenz—Kontrollprogramme im Konstantleistungsmodus—HR—Zone, Intervall, Hill, Cardio Strength
Wettrennen	• Das Rennprogramm bietet eine unterhaltsame Herausforderung, indem es bei 20F—, 40F—oder 80F—Rennen gegen bestehende Champions antritt
Wahrzeichen	• Bietet eine neue und einzigartige Trainingsoption. Benutzer können zwischen 31 Sehenswürdigkeiten mit unterschiedlichen Höhen und Böden wählen

ComfortFit™ Merkmale

Zubehörhalter	■ 2 geräumige Halterungen für Wasserflaschen und Zubehör
Cockpit	■ Geräumig gestaltet für Ihren Komfort und Ihre Bequemlichkeit
Ergo Bar Control Center	■ Manuelle Schalthebelverschiebung für Geschwindigkeit und Schritthöhe, Einstellung an einer leicht zugänglichen Position während des Trainings
Ergo Lenker	■ Ergonomisch geformter Lenker mit Unterstützung für maximalen Komfort in verschiedenen Positionen
Effiziente Anpassung	■ Hotkeys zum schnellen Erhöhen oder Verringern von Geschwindigkeit und Schritthöhe

Produktabmessungen

Grundfläche	■ L x W	193 x 86cm	76 x 33.8"	
Produktabmessungen	■ L x W x H	(20 Grad) 193 x 86 x 213cm	76 x 33.8 x 83.8"	
Produkt Nettogewicht	• 318kg	912 lbs	◦ 412kg	908 lbs
Versandabmessungen	■ L x W x H	220 x 96.5 x 163.5cm	86.6 x 37.9 x 64.3"	
Versand Bruttogewicht	• 414kg	701 lbs	◦ 316kg	696 lbs
Empfohlene Deckenhöhe	■ >2.7 m			

intenza

450ER—SERIE LAUF BAND _____ INTENZAIFITNESS.COM



Merkmale des Laufband

Anzeigen	■ HR, Steigung, Tempo, Zeit, METS, Kalorien, Entfernung, Geschwindigkeit, Trainingsübersicht, Trainingsprofil
Herzfrequenzüberwachung	■ Polar®—codierte drahtlose Telemetrietechnologie: Eingebauter Herzfrequenzempfänger (Herzfrequenzsenderband erforderlich)
On—The—Fly	■ Die digitale Kontaktherzfrequenztechnologie sorgt für Präzision und Zuverlässigkeit
Energiesparsystem	■ Der Energiesparmodus wird verwendet, um den Stromverbrauch (nicht mehr als 0,5 W) zu minimieren, der die Anforderungen von Erp EC 1275/2008 erfüllt
Automatischer Stopp	■ Bringt das Laufband zum Stillstand, wenn es nicht verwendet wird
MYE Audio Kit—Optionen	■ Optionales Zubehör unterstützt den MYE—Audioempfänger
Uni—Dial™ Control	■ Vollständiger Zugriff und Kontrolle der Funktionen und Einstellungen der Benutzeroberfläche mit dem Komfort von Uni—Dial™
C—SAFE Standardleistung	■ Die Standard—C—SAFE—Stromversorgung unterstützt die Stromversorgung externer Werkzeuge
C—SAFE—Anbindung	• Die optionale Konnektivität erleichtert die Datenübertragung (verfügbar bei Nachfrage)
Anzeigetyp	◦ 12—Zoll—Farb—TFT—LCD—Display in Industriequalität für eine längere Lebensdauer
	• Das große LED—Message Center mit weißem Licht bietet auf einfache Weise alle erforderlichen Informationen
InCare™ Online	• Smart Machine erkennt automatisch, wenn ein Service benötigt wird, und sendet eine Servicediagnose über WLAN
Sprache	◦ 23 Länder werden angeboten
Bildschirmschoner	• Upload von 10 Bilddateien für Nachrichten oder kommerzielle Werbung, die im Standby—Modus angezeigt werden
Wi—Fi—Fähigkeit	• Unterstützt InCare™ Online, Software—Updates
USB—Anschluss	• Zum Einstellen und Software—Upgrade

Leistungsmerkmale

Gürtel	■ Vorgewachster PU—Gürtel
Regler	■ Wechselrichter
Dämpfung	■ Elastomer—Stoßdämpfer
Deck	■ Doppelseitiges vorgewachstes Wendedeck
Steigung	■ 0—12%
Maximales Benutzergewicht	■ 181kg
Motor	■ 4 PS AC—Motor in Industriequalität
Lauffläche	■ 56 x 155cm (22 x 61 ")
Geschwindigkeit	■ 1—25km/h (0,6—15,6 mph)
Step—Up—Höhe	■ 27cm (10,6 ")

Trainingsoptionen

Fitnesstest	■ Der Fitnesstest ermittelt das Fitnessniveau des Einzelnen anhand der VO2 max—Standards. Die Testmethode umfasst Walk, Run und IPPT
Schnellstart	■ Der Schnellstart ist ein manuelles Training
Zielprogramm	• 3 Zielprogramme: Zeit (10—99 Minuten), Entfernung (1—99,9 km), Kalorien (10—2500 Kcal) ◦ 3 Zielprogramme: Zeit (10—99 Minuten), Entfernung (1—99 km), Kalorien (10—2500 Kcal)
Erweitertes Programm	• 20 voreingestellte Programme: 4 Walking Hill, 4 Geschwindigkeitsintervalle, 2 hohe Intensität, 10 Wochen Running ◦ 10 voreingestellte Programme: 4 Walking Hill, 4 Geschwindigkeitsintervalle, 2 hohe Intensität
Herzfrequenzkontrolle	• 4 Herzfrequenz—Kontrollprogramme im Konstantleistungsmodus—HR—Zone, Intervall, Hill, Cardio Strength
Wetttrennen	• Das Rennprogramm bietet eine unterhaltsame Herausforderung, indem es 3 km, 5 km oder 10 km lang gegen einen bestehenden Champion antritt

ComfortFit™—Merkmale

Zubehörhalter	■ Praktisch platzierter Zubehörhalter für tragbare Musikplayer und Mobiltelefone
Cockpit	■ Geräumig gestaltet für Ihren Komfort und Ihre Bequemlichkeit
Ergo Bar Control Center	■ Manueller Schalthebel zur Einstellung von Geschwindigkeit und Neigung in einer leicht zugänglichen Position während des Trainings
Motorhaube	■ Das optimierte Motorhauben—Design bietet ungehinderten Platz für komfortables Laufen
Flaschenhalter	■ Zwei Flaschenhalter unterstützen 1—Liter—Wasserflaschen

Produktabmessungen

Grundfläche	■ L x W	215 x 96cm	84 x 38"
Produktabmessungen	■ L x W x H	215 x 96 x 154cm	84 x 38 x 60"
Produkt Nettogewicht	• 228kg	502 lbs	◦ 290kg 639 lbs
Versandabmessungen	■ L x W x H	225 x 109 x 75cm	88 x 43 x 29"
Versand Bruttogewicht	• 292kg	644 lbs	◦ 224.5kg 494 lbs



Merkmale des Laufband	
Anzeigen	HR, Steigung, Tempo, Zeit, METS, Kalorien, Entfernung, Geschwindigkeit, Trainingsübersicht, Trainingsprofil
Herzfrequenzüberwachung	Polar®—codierte drahtlose Telemetrietechnologie: Eingebauter Herzfrequenzempfänger (Herzfrequenzsenderband erforderlich)
On—The—Fly	Die digitale Kontakt Herzfrequenztechnologie sorgt für Präzision und Zuverlässigkeit
Energiesparsystem	Der Energiesparmodus wird verwendet, um den Stromverbrauch (nicht mehr als 0,5 W) zu minimieren, der die Anforderungen von Erp EC 1275/2008 erfüllt
Automatischer Stopp	Bringt das Laufband zum Stillstand, wenn es nicht verwendet wird
MYE Audio Kit—Optionen	Optionales Zubehör unterstützt den MYE—Audioempfänger
Uni—Dial™ Control	Vollständiger Zugriff und Kontrolle der Funktionen und Einstellungen der Benutzeroberfläche mit dem Komfort von Uni—Dial™
C—SAFE Standardleistung	Die Standard—C—SAFE—Stromversorgung unterstützt die Stromversorgung externer Werkzeuge
Anzeigetyp	Das große LED—Message Center mit weißem Licht bietet auf einfache Weise alle erforderlichen Informationen
Sprache	7 Länder werden angeboten

Leistungsmerkmale	
Gürtel	Vorgewachster PU—Gürtel
Regler	Wechselrichter
Dämpfung	Elastomer—Stoßdämpfer
Deck	Doppelseitiges vorgewachstes Wendedeck
Steigung	0—15%
Maximales Benutzergewicht	181kg (400 lbs)
Motor	4 PS AC—Motor in Industriequalität
Lauffläche	56 x 155cm (22 x 61")
Geschwindigkeit	1—25km/h (0.6—15.6 mph)
Step—Up—Höhe	27cm (10.6")
HIIT—Modus	Schnelle Beschleunigungs—und Verzögerungsleistung

Workout Options	
Fitnessstest	Der Fitnessstest ermittelt das Fitnessniveau des Einzelnen anhand der VO2 max—Standards. Die Testmethode umfasst Walk, Run und IPPT
Schnellstart	Der Schnellstart ist ein manuelles Training
Zielprogramm	3 Zielprogramme: Zeit (10—99 Minuten), Entfernung (1—99 km), Kalorien (10—2500 Kcal)
Erweitertes Programm	10 voreingestellte Programme: 4 Walking Hill, 4 Geschwindigkeitsintervalle, 2 hohe Intensität

ComfortFit™—Merkmale	
Zubehörhalter	Praktisch platzierter Zubehörhalter für tragbare Musikplayer und Mobiltelefone
Cockpit	Geräumig gestaltet für Ihren Komfort und Ihre Bequemlichkeit
Ergo Bar Control Center	Manueller Schalthebel zur Einstellung von Geschwindigkeit und Neigung in einer leicht zugänglichen Position während des Trainings
Motorhaube	Das optimierte Motorhauben—Design bietet ungehinderten Platz für komfortables Laufen
Flaschenhalter	Zwei Flaschenhalter unterstützen 1—Liter—Wasserflaschen

Produktabmessungen			
Grundfläche	L x W	215 x 96cm	84 x 38"
Produktabmessungen	L x W x H	215 x 96 x 154cm	84 x 38 x 60"
Produkt Nettogewicht	222.5kg	491 lbs	
Versandabmessungen	L x W x H	225 x 109 x 75cm	88 x 43 x 29"
Versand Bruttogewicht	288kg	635 lbs	



Merkmale des Ellipsentrainer	
Anzeigen	■ HR, Watt, Zeit, Neigung, Kalorien, Entfernung, SPM, Stufe, Trainingsübersicht, Trainingsprofil
Herzfrequenzüberwachung	■ Polar®-codierte drahtlose Telemetrietechnologie: Eingebauter Herzfrequenzempfänger (Herzfrequenzsenderband erforderlich) Die digitale Kontaktherzfrequenztechnologie sorgt für Präzision und Zuverlässigkeit
On—The—Fly	■ Ermöglicht das Umschalten auf andere Trainingsprogramme während des Trainings
Energiesparsystem	■ Der Energiesparmodus wird verwendet, um den Stromverbrauch (nicht mehr als 0,5 W) zu minimieren, der die Anforderungen von Erp EC 1275/2008 erfüllt
MYE Audio Kit—Optionen	■ Optionales Zubehör unterstützt den MYE—Audioempfänger
Uni—Dial™ Contro	■ Vollständiger Zugriff und Kontrolle der Funktionen und Einstellungen der Benutzeroberfläche mit dem Komfort von Uni—Dial™
C—SAFE Standardleistung	■ Die Standard—C—SAFE—Stromversorgung unterstützt die Stromversorgung externer Werkzeuge
C—SAFE—Anbindung	• Die optionale Konnektivität erleichtert die Datenübertragung (verfügbar bei Nachfrage)
Displaytyp	• 12—Zoll—Farb—TFT—LCD—Display in Industriequalität für eine längere Lebensdauer ◦ Das große LED—Message Center mit weißem Licht bietet auf einfache Weise alle erforderlichen Informationen
InCare™ Online	• Smart Machine erkennt automatisch, wenn ein Service benötigt wird, und sendet eine Servicediagnose über WLAN
Sprache	• 21 Länder werden angeboten
Bildschirmschoner	• Upload von 10 Bilddateien für Nachrichten oder kommerzielle Werbung, die im Standby—Modus angezeigt werden
WLAN—Fähigkeit	• Unterstützt InCare™ Online, Software—Updates
USB—Anschluss	• Zum Einstellen und Software—Upgrade

Leistungsmerkmale	
3—Phasengenerator	■ Der selbstfahrende Hybridgenerator bietet konstante Leistung für ein reibungsloses und leises Training
Riemenantrieb	■ Riemenantrieb für eine gleichmäßigere und leisere Leistung. Wartung minimieren. Service schnell und einfach gemacht
Tretlager	■ Hochleistungs—Tretlager mit präzise abgedichtetem Kugellager für außergewöhnliche Leistung
Neigen	■ 16 Stufen (13°—40°)
Maximales Benutzergewicht	■ 181kg (400 lbs)
Maximale Watt	■ 630 Watt (Stufe 40 bei 150 Schritten pro Minute)
Mindestwatt	■ 15 Watt (Stufe 1 bei 40 Schritten pro Minute)
Abstand von Pedal zu Pedal	■ 6cm (2.3")
Widerstandsstufen	■ 40 Widerstandsstufen, erfüllt Anforderungen der europäischen Norm EN 957—9
Steigern Sie die Höhe	■ 35cm (13.7")
Schrittlänge	■ 52—55cm (20.4—21.6")
Benutzerhöhenbereich	■ 147—193cm (4'9" to 6'5")

Trainingsoptionen	
Fitnessstest	■ Der Fitnessstest ermittelt das Fitnessniveau des Einzelnen anhand der VO2 max—Standards. Die Testmethode umfasst Astrand—Rhyming
Schnellstart	■ Der Schnellstart ist ein manuelles Training
Erweitertes Programm	■ 10 voreingestellte Programme: 1: 3—Intervall, 1: 2—Intervall, 1: 1—Intervall, 3—Schritt—Intervall, Easy Hill, Rolling Hills, Peak, Hill Step, HIIT—Anfänger, HIIT Advanced
Zielprogramm	• 3 Zielprogramme: Zeit (1—99 Minuten), Entfernung (1—99,9 km), Kalorien (10—2500 Kcal) ◦ 3 Zielprogramme: Zeit (1—99 Minuten), Entfernung (1—99 km), Kalorien (10—2500 Kcal)
Herzfrequenzkontrolle	• 4 Herzfrequenz—Kontrollprogramme im Konstantleistungsmodus—HR—Zone, Intervall, Hill, Cardio Strength
Wettrennen	• Das Rennprogramm bietet eine unterhaltsame Herausforderung, indem es bei 500M—, 1K— oder 2K—Rennen gegen bestehende Champions antritt

ComfortFit™—Merkmale	
Accessoirehalter	■ Praktisch platzierter Zubehöralter für tragbare Musikplayer und Mobiltelefone
Ergo Bar Control Center	■ Ergonomisch positionierte Kontaktherzfrequenzsensoren und Tasten zur Neigungseinstellung an Ihren Fingerspitzen für eine einfache Bedienung
Pedale	■ Ergonomisch gestaltete übergroße Fußpedale mit weichem Griff für mehr Stabilität und Komfort beim Training
Rahmen	■ Robuste Rahmenstruktur für Stabilität und Haltbarkeit. Aluminium—Frontpfosten bietet ästhetische Anziehungskraft
Steigung	■ Training mit Steigung verbessert die Trainingsvielfalt und erhöht die Trainingsergebnisse, um verschiedene Muskelgruppen einzubeziehen
Oberkörper bewegliche Arme	■ Die Synchronisation der Oberkörper—und Unterkörperbewegung erhöht die allgemeine Fitness des gesamten Körpers
Wasserflaschenhalter	■ Zwei Flaschenhalter unterstützen 1—Liter—Wasserflaschen

Produktabmessungen				
Grundfläche	■ L x W	209 x 84cm	83 x 33"	
Produktabmessungen	■ L x W x H	209 x 84 x 172cm	83 x 33 x 66"	
Produktnettogewicht	• 186kg	410 lbs	◦ 183.5kg	404 lbs
Versandabmessungen	■ L x W x H	220 x 78 x 100cm	87 x 31 x 39"	
Versandgewicht (brutto)	• 251kg	553 lbs	◦ 248.5kg	547 lbs



Merkmale des Aufrechtes Fahrrad	
Anzeigen	■ HR, Widerstandsstufe, Zeit, Watt, Kalorien, Entfernung, Drehzahl, Geschwindigkeit, Trainingsübersicht, Trainingsprofil
Herzfrequenzüberwachung	■ Polar®—codierte drahtlose Telemetrietechnologie: Eingebauter Herzfrequenzempfänger (Herzfrequenzsenderband erforderlich) Die digitale Kontaktherzfrequenztechnologie sorgt für Präzision und Zuverlässigkeit
On—The—Fly	■ Ermöglicht das Umschalten auf andere Trainingsprogramme während des Trainings
OptiTrain™	■ Im Fahrradmodus können Benutzer unabhängig von der Pedalgeschwindigkeit mit einem festen Widerstandsniveau trainieren. Im Power—Modus können Benutzer mit einer festen Arbeitsbelastung in Watt trainieren
Energiesparsystem	■ Der Energiesparmodus wird verwendet, um den Stromverbrauch (nicht mehr als 0,5 W) zu minimieren, der die Anforderungen von Erp EC 1275/2008 erfüllt
MYE Audio Kit—Optionen	■ Optionales Zubehör unterstützt den MYE—Audioempfänger
Uni—Dial™ Control	■ Vollständiger Zugriff und Kontrolle der Funktionen und Einstellungen der Benutzeroberfläche mit dem Komfort von Uni—Dial™
C—SAFE Standardleistung	■ Die Standard—C—SAFE—Stromversorgung unterstützt die Stromversorgung externer Werkzeuge
C—SAFE—Anbindung	• Die optionale Konnektivität erleichtert die Datenübertragung (verfügbar bei Nachfrage)
Displaytyp	• 12—Zoll—Farb—TFT—LCD—Display in Industriequalität für eine längere Lebensdauer ◦ Das große LED—Message Center mit weißem Licht bietet auf einfache Weise alle erforderlichen Informationen
InCare™ Online	• Smart Machine erkennt automatisch, wenn ein Service benötigt wird, und sendet eine Servicediagnose über WLAN
Sprache	• 23 Länder werden angeboten
Bildschirmschoner	• Upload von 10 Bilddateien für Nachrichten oder kommerzielle Werbung, die im Standby—Modus angezeigt werden
Wi—Fi—Fähigkeit	• Unterstützt InCare™ Online, Software—Updates
USB—Anschluss	• Zum Einstellen und Software—Upgrade

Leistungsmerkmale

3—Phase Generator	■ Power saving hybrid generator delivers consistent performance for a smooth and quiet workout
Belt Drive	■ Belt drive system for smoother, quieter performance. Minimize maintenance. Service made quick and easy
Bottom Bracket	■ High performance bottom bracket assembly with precision sealed ball bearing for exceptional performance
Maximum User Weight	■ 181kg (400 lbs)
Maximum Watts	■ 640 Watts (Level 40 at 150 RPM)
Minimum Watts	■ 16 Watts (Level 1 at 20 RPM)
Resistance Levels	■ 40 resistance levels meets new European EN957—5 standards
User Height Range	■ 147—193cm (4'9" to 6'5")

Trainingsoptionen

Fitnesstest	■ Der Fitnesstest ermittelt das Fitnessniveau des Einzelnen anhand der VO2 max—Standards. Die Testmethode umfasst Astrand—Rhyiming
Schnellstart	■ Der Schnellstart ist ein manuelles Training
Erweitertes Programm	■ 10 voreingestellte Programme: 1: 3—Intervall, 1: 2—Intervall, 1: 1—Intervall, 3—Schritt—Intervall, Easy Hill, Rolling Hills, Peak, Hill Step, HIIT—Anfänger, HIIT Advanced
Zielprogramm	• 3 Zielprogramme: Zeit (1—99 Minuten), Entfernung (1—99,9 km), Kalorien (10—2500 Kcal) ◦ 3 Zielprogramme: Zeit (1—99 Minuten), Entfernung (1—99 km), Kalorien (10—2500 Kcal)
Herzfrequenzkontrolle	• 4 Herzfrequenz—Kontrollprogramme im Konstantleistungsmodus—HR—Zone, Intervall, Hill, Cardio Strength
Wettrennen	• Das Rennprogramm bietet eine unterhaltsame Herausforderung, indem es bei 1K—, 2K— oder 4K—Rennen gegen bestehende Champions antritt

ComfortFit™—Merkmale

Zubehörhalter	■ Praktisch platzierter Zubehörhalter für tragbare Musikplayer und Mobiltelefone
Rahmen	■ Robuste Rahmenstruktur für Stabilität und Haltbarkeit. Aluminiumkomponenten sorgen für optische Attraktivität und Beständigkeit gegen Korrosion. Das niedrige Crossover—Design erleichtert das Ein—und Aussteigen
Multifunktionslenker	■ Ergonomisch geformter Lenker mit integrierter Ellbogenstütze für maximalen Komfort in Rennposition. Lenker mit Kontakt—HR—und Widerstandseinstellungstasten für eine einfache Bedienung während des Trainings
Pedale	■ Ergonomic oversized pedals with grip and integrated straps for quick adjustments and pedaling comfort
Sattel	■ Ergonomisch geformter Sattel für maximalen Komfort und Halt auch beim härtesten Training
Sitzverstellung	■ Inkrementelle Sitzpositionen von 1/2 "bieten Platz für Benutzer von 147 bis 193 cm (4'9" bis 6'5 ")
Flaschenhalter	■ Der doppelte Flaschenhalter unterstützt 1—Liter—Wasserflaschen

Produktabmessungen

Grundfläche	■ L x W	123 x 67cm	48 x 26"	
Produktabmessungen	■ L x W x H	122 x 67 x 146cm	48 x 26 x 57"	
Produkt Nettogewicht	• 78.5kg	173 lbs	◦ 76kg	167 lbs
Versandabmessungen	■ L x W x H	1480 x 240 x 101cm	58 x 9 x 40"	
Versand Bruttogewicht	• 84.5kg	186 lbs	◦ 83kg	183 lbs



Merkmale des Liegerad

Anzeigen	■ HR, Widerstandsstufe, Zeit, Watt, Kalorien, Entfernung, Drehzahl, Geschwindigkeit, Trainingsübersicht, Trainingsprofil
Herzfrequenzüberwachung	■ Polar®—codierte drahtlose Telemetrietechnologie: Eingebauter Herzfrequenzempfänger (Herzfrequenzsenderband erforderlich) Die digitale Kontakt Herzfrequenztechnologie sorgt für Präzision und Zuverlässigkeit
On—The—Fly OptiTrain™	■ Ermöglicht das Umschalten auf andere Trainingsprogramme während des Trainings ■ Im Fahrradmodus können Benutzer unabhängig von der Pedalgeschwindigkeit mit einem festen Widerstandsniveau trainieren. Im Power—Modus können Benutzer mit einer festen Arbeitsbelastung in Watt trainieren
Energiesparsystem	■ Der Energiesparmodus wird verwendet, um den Stromverbrauch (nicht mehr als 0,5 W) zu minimieren, der die Anforderungen von Erp EC 1275/2008 erfüllt
MYE Audio Kit—Optionen	■ Optionales Zubehör unterstützt den MYE—Audioempfänger
Uni—Dial™ Control	■ Vollständiger Zugriff und Kontrolle der Funktionen und Einstellungen der Benutzeroberfläche mit dem Komfort von Uni—Dial™
C—SAFE Standardleistung	■ Die Standard—C—SAFE—Stromversorgung unterstützt die Stromversorgung externer Werkzeuge
C—SAFE—Anbindung	• Die optionale Konnektivität erleichtert die Datenübertragung (verfügbar bei Nachfrage)
Displaytyp	• 12—Zoll—Farb—TFT—LCD—Display in Industriequalität für eine längere Lebensdauer ◦ Das große LED—Message Center mit weißem Licht bietet auf einfache Weise alle erforderlichen Informationen
InCare™ Online	• Smart Machine erkennt automatisch, wenn ein Service benötigt wird, und sendet eine Servicediagnose über WLAN
Sprache	• 23 Länder werden angeboten
Bildschirmschoner	• Upload von 10 Bilddateien für Nachrichten oder kommerzielle Werbung, die im Standby—Modus angezeigt werden
Wi—Fi—Fähigkeit	• Unterstützt InCare™ Online, Software—Updates
USB—Konnektivität	• Zum Einstellen und Software—Upgrade

Leistungsmerkmale

3—Phasengenerator	■ Der selbstfahrende Hybridgenerator bietet konstante Leistung für ein reibungsloses und leises Training
Riemenantrieb	■ Riemenantrieb für eine gleichmäßigere und leisere Leistung. Wartung minimieren. Service schnell und einfach gemacht
Tretlager	■ Hochleistungs—Tretlager mit präzise abgedichtetem Kugellager für außergewöhnliche Leistung
Maximales Benutzergewicht	■ 181 kg
Maximale Watt	■ 640 Watt (Stufe 40 bei 150 U/min)
Mindestwatt	■ 16 Watt (Stufe 1 bei 20 U/min)
Widerstandsstufen	■ 40 Widerstandsstufen erfüllen die neuen europäischen Normen EN957—5
Benutzerhöhenbereich	■ 147—193cm (4'9 "bis 6'5")

Trainingsoptionen

Fitnessstest	■ Der Fitnessstest ermittelt das Fitnessniveau des Einzelnen anhand der VO2 max—Standards. Die Testmethode umfasst Astrand—Rhythming
Schnellstart	■ Der Schnellstart ist ein manuelles Training
Erweitertes Programm	■ 10 voreingestellte Programme: 1: 3—Intervall, 1: 2—Intervall, 1: 1—Intervall, 3—Schritt—Intervall, Easy Hill, Rolling Hills, Peak, Hill Step, HIIT—Anfänger, HIIT Advanced
Zielprogramm	• 3 Zielprogramme: Zeit (1—99 Minuten), Entfernung (1—99,9 km), Kalorien (10—2500 Kcal) ◦ 3 Zielprogramme: Zeit (1—99 Minuten), Entfernung (1—99 km), Kalorien (10—2500 Kcal)
Herzfrequenzkontrolle	• 4 Herzfrequenz—Kontrollprogramme im Konstantleistungsmodus—HR—Zone, Intervall, Hill, Cardio Strength
Wettrennen	• Das Rennprogramm bietet eine unterhaltsame Herausforderung, indem es bei 1K—, 2K— oder 4K—Rennen gegen bestehende Champions antritt

ComfortFit™—Merkmale

Zubehörhalter	■ Praktisch platzierter Zubehörhalter für tragbare Musikplayer und Mobiltelefone
Rahmen	■ Robuste Rahmenstruktur für Stabilität und Haltbarkeit. Aluminiumkomponenten sorgen für optische Attraktivität und Beständigkeit gegen Korrosion. Das niedrige Crossover—Design erleichtert das Ein—und Aussteigen
Multifunktionslenker	■ Ergonomisch geformter Lenker mit integrierter Ellbogenstütze für maximalen Komfort in Rennposition. Lenker mit Kontakt—HR—und Widerstandseinstellungstasten für eine einfache Bedienung während des Trainings
Pedale	■ Ergonomische übergroße Pedale mit Griff und integrierten Riemen für schnelle Einstellungen und Trittkomfort
Sitzverstellung	■ Inkrementelle Sitzpositionen von 1/2 "bieten Platz für Benutzer von 147 bis 193 cm (4'9 "bis 6'5 ")
Rückenlehne und Sattel	■ Die ergonomische Rückenlehne mit Belüftung, Lordosenstütze und Sattel bietet maximalen Komfort und Unterstützung für das härteste Training
Flaschenhalter	■ Der doppelte Flaschenhalter unterstützt 1—Liter—Wasserflaschen

Produktabmessungen

Grundfläche	■ L x W	160 x 71cm	63 x 28"	
Produktabmessungen	■ L x W x H	160 x 70 x 124cm	63 x 28 x 49"	
Produkt Nettogewicht	• 104kg	229 lbs	◦ 102kg	224 lbs
Versandabmessungen	■ L x W x H	169 x 38 x 101cm	67 x 15 x 40"	
Versand Bruttogewicht	• 112kg	247 lbs	◦ 121kg	266 lbs

ntenna



Merkmale des Stepper Escalate`

Individuelle Einstellungen	Wird ein USB—Gerät erkannt, können Benutzer (1) Anzeigeeinheit, (2) Alter, (3) Geschlecht, (4) Gewicht und (5) das akustische Signal individuell einstellen
Herzfrequenzüberwachung	Das intelligente Gerät behandelt personalisierte Einstellungen und Trainingsroutinen bei Anmeldung über USB automatisch mit Vorrang. Polar—Codierter, schnurloser Telemetrie—Herzfrequenzempfänger ist eingebaut (Herzfrequenzsensorgurt erforderlich). Digitale Herzfrequenz—Messtechnik sorgt für Präzision und Zuverlässigkeit.
On—The—Fly Energiesparsystem	Erlaubt Umschalten zu anderen Trainingsprogrammen während der Übung Der Energiesparmodus wird verwendet, um den Energieverbrauch (maximal 0,5 W) zu minimieren, der die Anforderungen von Erp EC 1275/2008 erfüllt
USB—Anschluss C—SAFE—Anbindung Integriertes TV—System	Für personalisiertes Training, Trainingsergebnisse, persönliche Einstellungen, InCare™ und manuelle Software—Upgrades Die optionale Konnektivität erleichtert die Datenübertragung (verfügbar bei Nachfrage) Analog—/Digitalunterstützung von ATSC, DVB—T/T2/C/S, ISDB (für nähere Angaben zur Unterstützung von Digitalfernsehen bitte Kontakt mit dem für Sie zuständigen Vertriebsmitarbeiter von Intenza aufnehmen)
Anschlüsse Anzeigen	Unterstützt HDMI—Geräte, Ethernet—Netzwerke, 3,5—mm—Klinkenstecker für Kopfhörer und Bluetooth—Stereoheadsets Herzfrequenz, Zeit, metabolisches Äquivalent (MET), Kalorien, Strecke, Leistungsstufe, Etage, Schritte pro Minute (SPM), Trainingszusammenfassung, Trainingsprofil
Displaytyp	Kapazitiver 19—Zoll—TFT—Touchscreen für den gewerblichen Einsatz mit langer Lebensdauer
InCare™ Online	Das intelligente Gerät erkennt selbstständig, wenn eine Wartung erforderlich ist, und sendet eine Wartungsdiagnose per WLAN
Intenzacast™	Unterstützt Mirroring von einem Smartphone (iOS/Android)
Sprache	23 Länder werden angeboten
Bildschirmschoner	10 Bilddateien hochladbar zur Anzeige von Mitteilungen oder Werbung im Standby—Betrieb
Virtual Scenery	10 Landschaften
WLAN—Fähigkeit	Unterstützt InCare™ Online, Softwareaktualisierung, Surfen im Internet
Netpulse (xID)	xID—Anmeldung
EGYM	Eine weit verbreitete, intelligente Lösung zur Verfolgung von Trainingsdaten und zur Erstellung persönlicher Trainingspläne
APP—Konnektivität	Maximal 5 installierte Apps sind verfügbar. Diese müssen von Intenza zertifiziert werden
Standard—Neigungseinstellung	Erlaubt bevorzugte Neigungseinstellungen. Werden bei späteren Workouts wiederhergestellt.

Leistungsmerkmale

Einfacher Schritt	Aufstiegshöhe: 31cm	12.2"
Neigungswinkel	Neigungswinkel: 20—40°	
Max. Benutzergewicht	181kg	400 lbs
Sicherheitssensor	Ein Infrarotsensor verlangsamt den Treppensteiger, um in Gefahrensituationen Unfälle zu vermeiden	
Stufe	Stufenbreite 54cm/ 21.2"	Stufentiefe 26cm/ 10.2"
Stufenhöhe	Stufenhöhe—verstellbar zwischen	10.4cm —19cm 4"—7.7"
Benutzergröße	147—193cm	4'9"—6'5"
Großer Geschw.—Bereich	Mithilfe einer magnetisch betätigten Generatorbremse wird ein Geschwindigkeitsbereich von 16 bis 180 Schritten pro Minute erzielt	

Trainingsoptionen

Benutzerdefiniertes Programm	2 verschiedene Profiltypen (Leistungsstufe, Herzfrequenzkontrolle) zur Erstellung eigener Trainingsprogramme. Einstellung kann tagesweise einfach auf USB gespeichert und später wiederverwendet werden
Fitnesstest	Mit dem Fitnesstest wird der individuelle Trainingsstand anhand der maximalen Sauerstoffaufnahme (VO2/max) ermittelt. Testmethode beinhaltet WFI und CPAT
Herzfrequenzkontrolle	4 Herzfrequenzprogramme im Dauermodus: Herzfrequenzbereich, Intervall, Hügel, Ausdauer—Kraft
Voreingestelltes Programm	10 voreingestellte Programme: Haupttrainingstypen sind Intervall, Hügel und Hochintensitäts—Intervalltraining (HIIT)
Schnellstart	Schnellstart ist ein manuelles Training. Trainingsprofil und Ergebnisse können auf USB gespeichert werden
Wettrennen	Im unterhaltsamen Rennprogramm kann der Benutzer gegen die aktuellen Champions im 20—, 40—und 80—Etagenrennen antreten
Zielprogramm	3 Zielprogramme: Zeit (1—99 min), Strecke (1,0—999,9 Etagen), Kalorien (10—9999 kcal)
Landmark Programm	Erklimmen Sie 31 der höchsten Gebäude der Welt.

ComfortFit™ — Merkmale

Accessoirehalter	2 großzügige Halter für Wasserflasche und Accessoires
Cockpit	Bequem und praktisch dank geräumiger Gestaltung
Ergobar—Bedienzentrum	Manuelles Umschalten von Geschwindigkeit und Stufenhöhe, um den Einstieg ins Training zu erleichtern
Ergo—Trainingsgriff	Ergonomisch geformter Trainingsgriff mit Abstützmöglichkeit für maximalen Komfort in verschiedenen Positionen
Effiziente Einstellung	Schnellwahltasten für das rasche Steigern und Reduzieren von Geschwindigkeit und Stufenhöhe

Produktabmessungen

Grundfläche	L x W	193 x 86cm	76 x 33.8"
Produktabmessungen	L x W x H	(20 Grad) 193 x 86 x 213cm	76 x 33.8 x 83.8"
Produktnettogewicht	335.5kg	740 lbs	
Versandabmessungen	L x W x H	220 x 96.5 x 163.5cm	86.6 x 37.9 x 64.3"
Versandgewicht (brutto)	426kg	939 lbs	
Empfohlene Deckenhöhe	>2.7 m		

interna



Merkmale des Laufband	
Individuelle Einstellungen	Wird ein USB—Gerät erkannt, können Benutzer (1) Anzeigeeinheit, (2) Alter, (3) Geschlecht, (4) Gewicht und (5) das akustische Signal individuell einstellen. Das intelligente Gerät behandelt personalisierte Einstellungen und Trainingsroutinen bei Anmeldung über USB automatisch mit Vorrang
Anzeigen	Herzfrequenz, Steigung, Schrittgeschwindigkeit, Zeit, Intensität, Kalorien, Strecke, Geschwindigkeit, Trainingszusammenfassung, Trainingsprofil
Herzfrequenzüberwachung	Polar®—Codierter, schnurloser Telemetrie—Herzfrequenzempfänger ist eingebaut (Herzfrequenzsensorgurt erforderlich). Digitale Herzfrequenz—Messtechnik sorgt für Präzision und Zuverlässigkeit
On—The—Fly	Erlaubt Umschalten zu anderen Trainingsprogrammen während der Übung
Energiesparsystem	Der Energiesparmodus wird verwendet, um den Energieverbrauch (maximal 0,5 W) zu minimieren, der die Anforderungen von Erp EC 1275/2008 erfüllt
USB—Anschluss	Für personalisiertes Training, Trainingsergebnisse, persönliche Einstellungen, InCare™ und manuelle Software—Upgrades
C—SAFE—Anbindung	Die optionale Konnektivität erleichtert die Datenübertragung (verfügbar bei Nachfrage)
Automatischer Stopp	Stoppt das Laufband, wenn es nicht verwendet wird. Vom Benutzer einstellbar
Integriertes TV—System	Analog—/Digitalunterstützung von ATSC, DVB—T/T2/C/S, ISDB (für nähere Angaben zur Unterstützung von Digitalfernsehen bitte Kontakt mit dem für Sie zuständigen Vertriebsmitarbeiter von Intenza aufnehmen)
Anschlüsse	Unterstützt HDMI—Geräte, Ethernet—Netzwerke, 3,5—mm—Klinkenstecker für Kopfhörer und Bluetooth—Stereoheadsets
Displaytyp	Kapazitiver 19—Zoll—TFT—Touchscreen für den gewerblichen Einsatz mit langer Lebensdauer
InCare™ Online	Das intelligente Gerät erkennt selbstständig, wenn eine Wartung erforderlich ist, und sendet eine Wartungsdiagnose per WLAN
Intenzacast™	Unterstützt Mirroring von einem Smartphone (iOS/Android)
Sprache	23 Länder werden angeboten
Bildschirmschoner	10 Bilddateien hochladbar zur Anzeige von Mitteilungen oder Werbung im Standby—Betrieb
Virtual Scenery	10 Landschaften
WLAN—Fähigkeit	Unterstützt InCare™ Online, Softwareaktualisierung, Surfen im Internet
Netpulse (xID)	xID—Anmeldung
EGYM	Eine weit verbreitete, intelligente Lösung zur Verfolgung von Trainingsdaten und zur Erstellung persönlicher Trainingspläne
APP—Konnektivität	Maximal 5 installierte Apps sind verfügbar. Diese müssen von Intenza zertifiziert werden
Reinigungsmodus	Die Laufbandneigung kann für regelmäßige Reinigungs—und Wartungsarbeiten auf das höchste Niveau eingestellt werden

Leistungsmerkmale	
Band	2,5—mm—Band, vorgewachst
Regler	AC—Wechselrichter
Polsterung	Elastomer—Stoßdämpfer
Deck	Doppelseitig vorgewachstes, wendbares Deck
Steigung	0—15%
Max. Benutzergewicht	181kg 400 lbs
Motor	4 PS starker Wechselstrommotor für den professionellen Einsatz
Lauffläche	56 × 155cm 22 × 61"
Geschwindigkeit	0.8—25KM/ H 0.5—15.6MPH
Einstiegshöh	27cm 10.6"

Trainingsoptionen	
Fitnessstest	Testmethode beinhaltet Walken, Rennen und IPPT
Herzfrequenzkontrolle	4 Herzfrequenzprogramme im Dauermodus: Herzfrequenzbereich, Intervall, Hügel, Ausdauer—Kraft
Wettrennen	Im unterhaltsamen Rennprogramm kann der Benutzer gegen die aktuellen Champions im 3000—, 5000 und 10000—Meterlauf antreten. Mit dem Fitnessstest wird der individuelle Trainingsstand anhand der maximalen Sauerstoffaufnahme (VO2/max) ermittelt
Schnellstart	Schnellstart ist ein manuelles Training. Trainingsprofil und Ergebnisse können auf USB gespeichert werden
Benutzerdefiniertes Programm	3 verschiedene Profiltypen (Geschwindigkeit, Strecke, Herzfrequenzkontrolle) zur Erstellung eigener Trainingsprogramme. Einstellung kann tagesweise einfach auf USB gespeichert und später wiederverwendet werden
Voreingestelltes Programm	20 voreingestellte Programme: 4 Haupttrainingstypen: Intervall, Hügel, Hochintensitäts—Intervalltraining (HIIT),
Zielprogramm	3 Zielprogramme: Zeit (1—99 min), Strecke (0,5—99,9 km), Kalorien (10—9999 kcal)

ComfortFit™ — Merkmale	
Accessoirehalter	Praktisch platzierter Accessoirehalter für tragbare Musikplayer und Mobiltelefone
Cockpit	Bequem und praktisch dank geräumiger Gestaltung
Ergobar—Bedienzentrum	Manuelles Umschalten von Geschwindigkeit und Stufenhöhe, um den Einstieg ins Training zu erleichtern
Motorabdeckung	Schlanke Motorabdeckung schafft Platz für ein ungestörtes, bequemes Laufen
Wasserflaschenhalter	Doppelter Wasserflaschenhalter für 1—Liter—Flaschen

Produktabmessungen	
Grundfläche	L × W 215 × 96cm 84 × 38"
Produktabmessungen	L × W × H 215 × 96 × 154cm 84 × 38 × 60"
Produktnettogewicht	230.5kg 508 lbs
Versandabmessungen	L × W × H 225 × 109 × 75cm 88 × 43 × 29"
Versandgewicht (brutto)	300kg 661 lbs

interna



Merkmale des Ellipsentrainer	
Individuelle Einstellungen	Wird ein USB—Gerät erkannt, können Benutzer (1) Anzeigeeinheit, (2) Alter, (3) Geschlecht, (4) Gewicht und (5) das akustische Signal individuell einstellen. Das intelligente Gerät behandelt personalisierte Einstellungen und Herzfrequenz, Gradient, Zeit, Intensität, Kalorien, Strecke, Schritte pro Minute, Leistungsstufe, Trainingszusammenfassung, Trainingsprofil
Anzeigen	
Herzfrequenzüberwachung	Polar®—Codierter, schnurloser Telemetrie—Herzfrequenzempfänger ist eingebaut (Herzfrequenzsensorgurt erforderlich). Digitale Herzfrequenz—Messtechnik sorgt für Präzision und Zuverlässigkeit
On—The—Fly	Erlaubt Umschalten zu anderen Trainingsprogrammen während der Übung
Energiesparsystem	Der Energiesparmodus wird verwendet, um den Energieverbrauch (maximal 0,5 W) zu minimieren, der die Anforderungen von Erp EC 1275/2008 erfüllt
USB—Anschluss	Für personalisiertes Training, Trainingsergebnisse, persönliche Einstellungen, InCare™ und manuelle Software—Upgrades
C—SAFE—Anbindung	Die optionale Konnektivität erleichtert die Datenübertragung (verfügbar bei Nachfrage)
Integriertes TV—System	Analog—/Digitalunterstützung von ATSC, DVB—T/T2/C/S, ISDB (für nähere Angaben zur Unterstützung von Digitalfernsehen bitte Kontakt mit dem für Sie zuständigen Vertriebsmitarbeiter von Intenza aufnehmen)
Anschlüsse	Unterstützt HDMI—Geräte, Ethernet—Netzwerke, 3,5—mm—Klinkenstecker für Kopfhörer und Bluetooth—Stereoheadsets
Displaytyp	Kapazitiver 16—Zoll—TFT—Touchscreen für den gewerblichen Einsatz mit langer Lebensdauer
InCare™ Online	Das intelligente Gerät erkennt selbstständig, wenn eine Wartung erforderlich ist, und sendet eine Wartungsdiagnose per WLAN
Intenzacast™	Unterstützt Mirroring von einem Smartphone (iOS/Android)
Sprache	23 Länder werden angeboten
Bildschirmschoner	10 Bilddateien hochladbar zur Anzeige von Mitteilungen oder Werbung im Standby—Betrieb
Virtual Scenery	10 Landschaften
WLAN—Fähigkeit	Unterstützt InCare™ Online, Softwareaktualisierung, Surfen im Internet
Netpulse (xID)	xID—Anmeldung
EGYM	Eine weit verbreitete, intelligente Lösung zur Verfolgung von Trainingsdaten und zur Erstellung persönlicher Trainingspläne
APP—Konnektivität	Maximal 5 installierte Apps sind verfügbar. Diese müssen von Intenza zertifiziert werden
Standard—Neigungseinstellung	Erlaubt bevorzugte Neigungseinstellungen. Werden bei späteren Workouts wiederhergestellt.

Leistungsmerkmale	
Drehstromgenerator	Stromunabhängiger Hybridgenerator bietet eine konstante Leistung für ein gleichmäßiges und geräuscharmes Training
Riementrieb	Riementrieb für eine geräuscharmere, gleichmäßigere Leistung. Wartungsarm. Einfache und schnelle Wartung
Tretlager	Hochleistungstretlager mit abgedichtetem Präzisionskugellager für außergewöhnliche Leistung
Steigung	16 Stufen 13°—40°
Max. Benutzergewicht	181kg 400 lbs
Max. Wattzahl	630 Watt Stufe 40 bei 150SPM
Min. Wattzahl	15 Watt Stufe1 bei 40SPM
Zwischenpedalabstand	6cm 2.3"
Widerstandsstufen	40 Widerstandsstufen, erfüllt Anforderungen der europäischen Norm EN 957—9
Einstieghöhe	35cm 13.7"
Schrittlänge	52—55cm 20.4—21.6"
Benutzergröße	147—193cm 4'9"—6'5"

Trainingsmöglichkeiten	
Fitnesstest	Mit dem Fitnesstest wird der individuelle Trainingsstand anhand der maximalen Sauerstoffaufnahme (VO2/max) ermittelt. Testmethode beinhaltet Astrand—Rhyming
Herzfrequenzkontrolle	4 Herzfrequenzprogramme im Dauermodus: Herzfrequenzbereich, Intervall, Hügel, Ausdauer—Kraft
Wetrennen	Im unterhaltsamen Rennprogramm kann der Benutzer gegen die aktuellen Champions im 500—, 1000 und 2000—Meterlauf antreten
Schnellstart	Quick Start is a manual workout. Workout profile and results can be saved to USB
Benutzerdefiniertes Programm	2 verschiedene Profiltypen (Leistungsstufe, Herzfrequenzkontrolle) zur Erstellung eigener Trainingsprogramme. Einstellung kann tagesweise einfach auf USB gespeichert und später wiederverwendet werden
Voreingestelltes Programm	10 voreingestellte Programme: 1:3—Intervall, 1:2—Intervall, 1:1—Intervall, 3—Stufen—Intervall, Leichter Hügel, Hügellandschaft, Gipfel, Hügelstufe, HIIT Anfänger, HIIT Fortgeschritten
Zielprogramm	3 Zielprogramme: Zeit (1—99 min), Strecke (0,5—99,9 km), Kalorien (10—9999 kcal)

ComfortFit™—Merkmale	
Accessoirehalter	Praktisch platzierter Accessoirehalter für tragbare Musikplayer und Mobiltelefone
Ergobar—Bedienzentrum	Ergonomisch positionierte Herzfrequenzsensoren und Neigungsverstelltasten in der Nähe der Finger erleichtern die Verwendung
Pedale	Ergonomisch geformte, übergroße Softgrip—Pedale sorgen für einen sicheren und bequemen Stand während des Trainings
Rahmen	Robuster Rahmen für mehr Stabilität und längere Haltbarkeit. Frontsäule aus Aluminium trägt zum ansprechenden Aussehen des Geräts bei
Steigung	Training mit Steigung variiert die Trainingslast und verbessert die Trainingsergebnisse, da verschiedene Muskelgruppen einbezogen werden
Oberkörper/Hebelarme	Synchronisierte Ober—und Unterkörperbewegung erhöht die Gesamtkörperfitness
Wasserflaschenhalter	Doppelter Wasserflaschenhalter für 1—Liter—Flaschen

Product Dimensions	
Grundfläche	L × W 209 × 84cm 83 × 33"
Produktabmessungen	L × W × H 209 × 84 × 172cm 83 × 33 × 66"
Produktnettogewicht	185kg 408 lbs
Versandabmessungen	L × W × H 220 × 78 × 100cm 87 × 31 × 39"
Versandgewicht (brutto)	250kg 551 lbs

interna



Merkmale des Aufrechtes Fahrrad	
Individuelle Einstellungen	Wird ein USB—Gerät erkannt, können Benutzer (1) Anzeigeeinheit, (2) Alter, (3) Geschlecht, (4) Gewicht und (5) das akustische Signal individuell einstellen. Das intelligente Gerät behandelt personalisierte Einstellungen und Trainingsroutinen bei Anmeldung über USB automatisch mit Vorrang
Anzeigen	Herzfrequenz, Widerstandsstufe, Zeit, Wattzahl, Kalorien, Strecke, Drehzahl, Geschwindigkeit, Trainingszusammenfassung, Trainingsprofil
Herzfrequenzüberwachung	Polar®—Codierter, schnurloser Telemetrie—Herzfrequenzempfänger ist eingebaut (Herzfrequenzsensorgurt erforderlich). Digitale Herzfrequenzsensoren für aufrechte Trainingsstellung und Rennstellung
On—The—Fly OptiTrain™	Erlaubt Umschalten zu anderen Trainingsprogrammen während der Übung Fahrradmodus erlaubt den Benutzern ein Training bei fester Widerstandsstufe unabhängig von der Pedalgeschwindigkeit. Im Kraftmodus können Benutzer bei fester Last (gemessen in Watt) trainieren. Trainingsergebnisse können für Analysen oder Leistungsorientierung einfach auf USB heruntergeladen werden
Energiesparsystem	Der Energiesparmodus wird verwendet, um den Energieverbrauch (maximal 0,5 W) zu minimieren, der die Anforderungen von Erp EC 1275/2008 erfüllt
USB—Anschluss	Für individuelles Training, Trainingsergebnisse, persönliche Einstellungen, InCare™ und manuelle Software—Upgrades Herzfrequenz, Widerstandsstufe, Zeit, Wattzahl, Kalorien, Strecke, Drehzahl, Geschwindigkeit, Trainingszusammenfassung, Trainingsprofil
C—SAFE—Anbindung Integriertes TV—System	Die optionale Konnektivität erleichtert die Datenübertragung (verfügbar bei Nachfrage) Analog—/Digitalunterstützung von ATSC, DVB—T/T2/C/S, ISDB (für nähere Angaben zur Unterstützung von Digitalfernsehen bitte Kontakt mit dem für Sie zuständigen Vertriebsmitarbeiter von Intenza aufnehmen)
Anschlüsse	Unterstützt HDMI—Geräte, Ethernet—Netzwerke, 3,5—mm—Klinkenstecker für Kopfhörer und Bluetooth—Stereoheadsets
Displaytyp	Kapazitiver 16—Zoll—TFT—Touchscreen für den gewerblichen Einsatz mit langer Lebensdauer
InCare™ Online	Das intelligente Gerät erkennt selbstständig, wenn eine Wartung erforderlich ist, und sendet eine Wartungsdiagnose per WLAN
Intenzacast™	Unterstützt Mirroring von einem Smartphone (iOS/Android)
Sprache	23 Länder werden angeboten
Bildschirmschoner	10 Bilddateien hochladbar zur Anzeige von Mitteilungen oder Werbung im Standby—Betrieb
Virtual Scenery	10 Landschaften
WLAN—Fähigkeit	Unterstützt InCare™ Online, Softwareaktualisierung, Surfen im Internet
Netpulse (xID)	xID—Anmeldung
EGYM	Eine weit verbreitete, intelligente Lösung zur Verfolgung von Trainingsdaten und zur Erstellung persönlicher Trainingspläne
APP—Konnektivität	Maximal 5 installierte Apps sind verfügbar. Diese müssen von Intenza zertifiziert werden

Leistungsmerkmale	
Drehstromgenerator	Stromunabhängiger Hybridgenerator bietet eine konstante Leistung für ein gleichmäßiges und geräuscharmes Training
Riementrieb	Riementrieb für eine geräuschärmere, gleichmäßigere Leistung. Wartungsarm. Einfache und schnelle Wartung
Tretlager	Hochleistungstretlager mit abgedichtetem Präzisionskugellager für außergewöhnliche Leistung
Max. Benutzergewicht	181kg 400 lbs
Max. Wattzahl	640 Watt Stufe 40 bei 150RPM
Min. Wattzahl	16 Watt Stufe 1 bei 20RPM
Widerstandsstufen	40 Widerstandsstufen, erfüllt Anforderungen der europäischen Norm EN 957—5
Benutzergröße	147—193cm 4'9"—6'5"

Trainingsoptionen	
Fitnesstest	Mit dem Fitnesstest wird der individuelle Trainingsstand anhand der maximalen Sauerstoffaufnahme (VO2/max) ermittelt. Testmethode beinhaltet Astrand—Rhyming
Herzfrequenzkontrolle	4 Herzfrequenzprogramme im Dauermodus: Herzfrequenzbereich, Intervall, Hügel, Ausdauer—Kraft
Wettrennen	Im unterhaltsamen Rennprogramm kann der Benutzer gegen die aktuellen Champions
Schnellstart	Schnellstart ist ein manuelles Training. Trainingsprofil und Ergebnisse können auf USB gespeichert werden
Benutzerdefiniertes Programm	3 verschiedene Profiltypen (Leistungsstufe, Watt, Herzfrequenzkontrolle) zur Erstellung eigener Trainingsprogramme. Einstellung kann tagesweise einfach auf USB gespeichert und später wiederverwendet werden
Voreingestelltes Programm	10 voreingestellte Programme: 1:3—Intervall, 1:2—Intervall, 1:1—Intervall, 3—Stufen—Intervall, Leichter Hügel, Hügellandschaft, Gipfel, Hügelstufe, HIIT Anfänger, HIIT Fortgeschritten
Zielprogramm	3 Zielprogramme: Zeit (1—99 min), Strecke (0,5—99,9 km), Kalorien (10—9999 kcal)

ComfortFit™ — Merkmale	
Accessoirehalter	Praktisch platzierter Accessoirehalter für tragbare Musikplayer und Mobiltelefone
Rahmen	Robuster Rahmen für mehr Stabilität und längere Haltbarkeit. Korrosionsbeständige Aluminiumkomponenten sorgen für ein ansprechendes Aussehen. Niedrige Einstiegshöhe für ein bequemes Aufsteigen auf das Rad
Multifunktionstrainingsgriff	Ergonomisch geformter Trainingsgriff mit integrierter Ellbogenstütze für maximalen Komfort in verschiedenen Positionen. Trainingsgriff mit integrierter Herzfrequenzmesstechnik sowie Widerstandseinstellkosten für eine leichtere Bedienung während des Trainings
Pedale	Ergonomische übergroße Pedale mit rutschfester Oberfläche und integrierten Gurten für schnelle Einstellung und Tretkomfort
Sattel	Ergonomisch geformter Sattel für maximalen Komfort und Halt auch beim härtesten Training
Sitzverstellung	Sitzposition in 1,3—cm—Schritten verstellbar für Benutzergrößen zwischen 147cm und 193cm
Wasserflaschenhalter	Doppelter Wasserflaschenhalter für 1—Liter—Flaschen

Produktabmessungen			
Grundfläche	L × W	123 × 67cm	48 × 26"
Produktabmessungen	L × W × H	122 × 67 × 146cm	48 × 26 × 57"
Produktnettogewicht		74kg	163 lbs
Versandabmessungen	L × W × H	148 × 24 × 104cm	58 × 9 × 41"
Versandgewicht (brutto)		87.7kg	193 lbs

interna



Merkmale des Liegerad	
Individuelle Einstellungen	Wird ein USB—Gerät erkannt, können Benutzer (1) Anzeigeeinheit, (2) Alter, (3) Geschlecht, (4) Gewicht und (5) das akustische Signal individuell einstellen. Das intelligente Gerät behandelt personalisierte Einstellungen und Trainingsroutinen bei Anmeldung über USB automatisch mit Vorrang
Anzeigen	Herzfrequenz, Widerstandsstufe, Zeit, Wattzahl, Kalorien, Strecke, Drehzahl, Geschwindigkeit, Trainingszusammenfassung, Trainingsprofil
Herzfrequenzüberwachung	Polar®—Codierter, schnurloser Telemetrie—Herzfrequenzempfänger ist eingebaut (Herzfrequenzsensorgurt erforderlich). Digitale Herzfrequenzsensoren für aufrechte Trainingsstellung und Rennstellung
On—The—Fly OptiTrain™	Erlaubt Umschalten zu anderen Trainingsprogrammen während der Übung Fahrradmodus erlaubt den Benutzern ein Training bei fester Widerstandsstufe unabhängig von der Pedalgeschwindigkeit. Im Kraftmodus können Benutzer bei fester Last (gemessen in Watt) trainieren. Trainingsergebnisse können für Analysen oder Leistungsorientierung einfach auf USB heruntergeladen werden
Energiesparsystem	Der Energiesparmodus wird verwendet, um den Energieverbrauch (maximal 0,5 W) zu minimieren, der die Anforderungen von Erp EC 1275/2008 erfüllt
USB—Anschluss C—SAFE—Anbindung Integriertes TV—System	Für individuelles Training, Trainingsergebnisse, persönliche Einstellungen, InCare™ und manuelle Software—Upgrades Die optionale Konnektivität erleichtert die Datenübertragung (verfügbar bei Nachfrage) Analog—/Digitalunterstützung von ATSC, DVB—T/T2/C/S, ISDB (für nähere Angaben zur Unterstützung von Digitalfernsehen bitte Kontakt mit dem für Sie zuständigen Vertriebsmitarbeiter von Intenza aufnehmen)
Anschlüsse Displaytyp InCare™ Online Intenzacast™ Sprache Bildschirmschoner Virtual Scenery WLAN—Fähigkeit Netpulse (xID) EGYM APP—Konnektivität	Unterstützt HDMI—Geräte, Ethernet—Netzwerke, 3,5—mm—Klinkenstecker für Kopfhörer und Bluetooth—Stereohearsets Kapazitiver 16—Zoll—TFT—Touchscreen für den gewerblichen Einsatz mit langer Lebensdauer Das intelligente Gerät erkennt selbstständig, wenn eine Wartung erforderlich ist, und sendet eine Wartungsdiagnose per WLAN Unterstützt Mirroring von einem Smartphone (iOS/Android) 23 Länder werden angeboten 10 Bilddateien hochladbar zur Anzeige von Mitteilungen oder Werbung im Standby—Betrieb 10 Landschaften Unterstützt InCare™ Online, Softwareaktualisierung, Surfen im Internet xID—Anmeldung Eine weit verbreitete, intelligente Lösung zur Verfolgung von Trainingsdaten und zur Erstellung persönlicher Trainingspläne Maximal 5 installierte Apps sind verfügbar. Diese müssen von Intenza zertifiziert werden

Leistungsmerkmale	
Drehstromgenerator	Stromunabhängiger Hybridgenerator bietet eine konstante Leistung für ein gleichmäßiges und geräuscharmes Training
Riementrieb	Riementrieb für eine geräuschärmere, gleichmäßigere Leistung. Wartungsarm. Einfache und schnelle Wartung
Tretlager	Hochleistungstretlager mit abgedichtetem Präzisionskugellager für außergewöhnliche Leistung
Max. Benutzergewicht	181kg 400 lbs
Max. Wattzahl	640 Watt Stufe 40 bei 150RPM
Min. Wattzahl	16 Watt Stufe 1 bei 20RPM
Widerstandsstufen	40 Widerstandsstufen, erfüllt Anforderungen der europäischen Norm EN 957—5
Benutzergröße	147—193cm 4'9"—6'5"

Trainingsoptionen	
Fitnesstest	Mit dem Fitnesstest wird der individuelle Trainingsstand anhand der maximalen Sauerstoffaufnahme (VO2/max) ermittelt. Testmethode beinhaltet Astrand—Rhyming
Herzfrequenzkontrolle Wetrennen	4 Herzfrequenzprogramme im Dauermodus: Herzfrequenzbereich, Intervall, Hügel, Ausdauer—Kraft Im unterhaltsamen Rennprogramm kann der Benutzer gegen die aktuellen Champions im 1000—, 2000 und 4000—Meterlauf antreten
Schnellstart	Schnellstart ist ein manuelles Training. Trainingsprofil und Ergebnisse können auf USB gespeichert werden.
Benutzerdefiniertes Programm	3 verschiedene Profiltypen (Leistungsstufe, Watt, Herzfrequenzkontrolle) zur Erstellung eigener Trainingsprogramme. Einstellung kann tagesweise einfach auf USB gespeichert und später wiederverwendet werden
Voreingestelltes Programm	10 voreingestellte Programme: 1:3—Intervall, 1:2—Intervall, 1:1—Intervall, 3—Stufen—Intervall, Leichter Hügel, Hügellandschaft, Gipfel, Hügelstufe, HIIT Anfänger, HIIT Fortgeschritten
Zielprogramm	3 Zielprogramme: Zeit (1—99 min), Strecke (0,5—99,9 km), Kalorien (10—9999 kcal)

ComfortFit™ — Merkmale	
Accessoirehalter	Praktisch platzierter Accessoirehalter für tragbare Musikplayer und Mobiltelefone
Rahmen	Robuster Rahmen für mehr Stabilität und längere Haltbarkeit. Korrosionsbeständige Aluminiumkomponenten sorgen für ein ansprechendes Aussehen. Niedrige Einstiegshöhe für ein bequemes Aufsteigen auf das Rad
Multifunktionstrainingsgriff	Ergonomisch geformter Trainingsgriff mit integrierter Ellbogenstütze für maximalen Komfort in verschiedenen Positionen. Trainingsgriff mit integrierter Herzfrequenzmesstechnik sowie Widerstandseinstelltasten für eine leichtere Bedienung während des Trainings
Pedale	Ergonomische übergroße Pedale mit rutschfester Oberfläche und integrierten Gurten für schnelle Einstellung und Tretkomfort
Sitzverstellung	Sitzposition in 1,3—cm—Schritten verstellbar für Benutzergrößen zwischen 147cm und 193cm
Sitzlehne und Sattel	Ergonomisch designte Rückenlehne mit Belüftung, Lendenstütze und Sattel sorgen uch beim härtesten Training für maximalen Komfort und Halt
Wasserflaschenhalter	Doppelter Wasserflaschenhalter für 1—Liter—Flaschen

Produktabmessungen			
Grundfläche	L x W	160 x 71cm	160 x 71cm/ 63 x 28"
Produktabmessungen	L x W x H	160 x 70 x 124cm	63 x 28 x 49"
Produktnettogewicht		101kg	223 lbs
Versandabmessungen	L x W x H	169 x 37.5 x 101cm	67 x 15 x 40"
Versandgewicht (brutto)		122kg	269 lbs